

**PROFESSIONELLES DÄMMEN,
DICHTEN UND KLEBEN**

PRODUKTKATALOG 2022 / 2023

**Vielfalt aus Österreich: für jede
Anwendung die passende Lösung**

**BEKANNTE PRODUKTE,
NEUER NAME:
HANNO ÖSTERREICH
HEISST JETZT INSEBO®**

INSEBO®
SOLUTIONS THAT MATTER

WIR SIND WS INSEBO – UND SIE SIND HERZLICH WILLKOMMEN!

„In Österreich zuhause, in der Welt willkommen – aus voller Leidenschaft unterstützen wir Sie bei Ihrem Bauvorhaben.“

Wir sind und bleiben ein wertegeführter österreichischer Qualitätsanbieter in der Bauchemie.

Die Marke INSEBO® ist neu, führt aber die jahrzehntelange Tradition unseres Unternehmens verbunden mit moderner Kraft weiter. Alles, was wir tun, ist stets vom eigenen Anspruch getrieben, der Beste zu sein. Durch ein vielfältiges Portfolio an Produkten und Knowhow können sich unsere Kunden auf WS INSEBO verlassen.

Das Zusammenspiel aus gut ausgebildeten, langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, jahrzehntelanger Branchenerfahrung gepaart mit Innovationswillen bildet dabei auch in Zukunft das starke Fundament unseres familiär geführten Unternehmens.

Weltweit begeisterte Kunden sind unser größter Anspruch.

Alexander Auerbach-Spielberger
Geschäftsführender Gesellschafter



INHALTSVERZEICHNIS

- 4** Unternehmen
- 8** Buttonerklärung
- 9** Private Label Service
- 10** PU-Schäume und Zubehör
- 20** Dichtmassen und Zubehör
- 38** Kleber
- 44** Schmierstoffe, Sprays & Reiniger
- 48** Verarbeitungswerkzeuge
- 56** Allgemeine Verkaufsbedingungen

UNSER WERK BEI WIEN

Himberg bei Wien ist für die einen eine Gemeinde mit rund 7.500 Einwohnern im so genannten Industrieviertel Niederösterreichs. Für uns natürlich auch. Aber für uns ist Himberg noch mehr: Genau hier nahm unser Werk am 1. März 1973 seinen Betrieb auf und ist weiterhin der Ort, an dem unsere Erfolgsgeschichte geschrieben wird. Nach der Errichtung einer neuen Produktionsanlage 1979 und eines neuen Bürogebäudes 1983 folgten auch in späteren Jahren zahlreiche Erweiterungen. Zuletzt wurde in eine neue Tankhalle für flüssige Rohstoffe investiert, die im Mai 2019 in Betrieb genommen wurde. Der Eigentümerwechsel im Jahr 2020 ließ uns alle bewährten Strukturen erhalten und in unserer neuen Zugehörigkeit zur WS Group starke Synergien finden.

Auf bisher Erreichtes blicken wir doch mit ein wenig Stolz – und auf die kommenden Jahrzehnte mit ungebrochenem Innovationsgeist und Freude an unserer Arbeit.

Unsere Expertise, Ihre Vorteile

Unser Werk in Himberg hat sich als Produktions- und Kompetenzzentrum etabliert – mit hausinternem Entwicklungslabor, modernster Produktions- und Logistik-Infrastruktur und einer Produktvielfalt, die für nahezu jeden Anwendungsfall eine leistungsstarke Lösung bereithält. Unsere Produkte sind vielfach erprobt und für die tägliche Praxis gemacht.

Auf kollegiale Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Geschäftspartnern legen wir seit jeher größten Wert. Unser multiprofessionelles Team an Produktentwicklern sowie Vertriebs-, Produktions- und Administrationsmitarbeitern zeigt gerne

ganzen Einsatz, um jedes Ihrer Anliegen schnellstmöglich zu Ihrer Zufriedenheit zu bearbeiten. Unser Außendienst berät und betreut Sie zudem gerne vor Ort.

Unsere Kunden profitieren von unserer laufend gewachsenen Expertise – und davon, dass wir durch konsequenten Wissenserwerb, umfangreiche eigene Forschung und stetige technologische Weiterentwicklung immer zeitgemäße Top-Lösungen rund ums Bauen, Renovieren und Abdichten bieten.

Wir sind überzeugt, dass unser Produktkatalog Ihnen in übersichtlicher Weise näherbringt, was wir gerne tun, was wir für Ihr Projekt leisten können und was uns und unsere Produkte ausmacht. Damit jedes Bauprojekt gelingt und alles sitzt und hält, wie es soll – für viele Jahre.

Wir und die WS Group

Weil die größten Erfolge am besten in einem starken Team gelingen, sind wir mit unserem Werk in Himberg nicht alleine.

Vielmehr sind wir Teil der WS Group, die zugleich unsere synergetische Verbindung über die österreichischen Landesgrenzen hinaus in Richtung Deutschland bildet. Die Unternehmen der WS Group haben in jahrzehntelanger Marktpräsenz Pionierarbeit geleistet.

Werte, die wir leben und gerne mit Ihnen teilen

Das Vertrauen in uns Tag für Tag zu stärken, war uns seit jeher ein echtes Anliegen. Es gelingt uns, indem wir unsere Reaktions- und Lieferzeiten kurz- und unsere Innovationskraft hochhalten. Indem wir messbare Qualität aus Österreich mit überzeugendem Preis-Leistungs-Verhältnis liefern. Indem wir unseren Kunden die technische Kompetenz eines über Jahre eingespielten Teams direkt zugutekommen lassen.

Gemeinsam mit dem neuen Eigentümer verfolgen wir das Ziel, Bewährtes zu bewahren und zugleich deutlich zu wachsen, indem unsere maschinellen und personellen Kapazitäten wesentlich ausgebaut werden. In diesem Katalog sehen Sie die ersten Auswirkungen unserer neuen Produktstrategie. So wurden einige neue Produkte, vor allem aber zahlreiche Produktfarben bei Dichtstoffen und Klebern ergänzt.

Ihr Bereichsleiter-Team



ppa. Ing. Wolfgang Wodak
Betriebs- und Produktionsleiter

ppa. Vesna Rumpold-Bosteale
Vertriebsleiterin

ppa. Dipl.-Ing. (FH) Thomas Koternetz, MSc
kaufmännischer und produkttechnischer Leiter

WAS WIR KÖNNEN UND GERNE FÜR SIE LEISTEN

Ein Unternehmen – viele Vorteile

Was wir sind, wurden wir nicht über Nacht. Wir haben es uns in Jahrzehnten engagierten Miteinanders aufgebaut: Als multiprofessionelles Team, mit unseren Kunden und unseren Lieferanten im Bestreben, uns immer weiter zu verbessern. Was wir bereit sind, dafür zu geben, finden Sie hier im Überblick.

Service

Unseren Kunden machen wir es möglichst einfach.

- **Kundenbetreuung**
Unsere Service- und Lösungsorientierung überzeugt – bei Angebotsanfragen und Bestellungen.
- **Liefertreue**
Wir erzählen nicht von Service – wir leben ihn. Dazu gehört, dass wir unsere Termine halten.
- **Unerkannt auf Wunsch**
Wenn Sie es wünschen, beliefern wir Ihre Kunden inkognito, sodass die Lieferung nur Ihrem Unternehmen zugeordnet wird.
- **Langjährig stabiles Team**
Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begegnen wir wertschätzend, unsere Team-Dynamik fördern wir bewusst. So haben unsere Kunden über Jahre dieselben Ansprechpartner.
- **Marketing- und Point-of-Sales-Service**
Wir unterstützen Ihren Verkauf, indem wir Kunden in den Handel bringen – und unsere Einrichtungskompetenz für Märkte sowie fertiges Werbe- und Displaymaterial gleich dazu.

Werte

Gelebte Werte, ehrliche Auskünfte.

- **Privater Eigentümer**
Unser Unternehmen ist in privater Hand, überschaubar in der Größe seines Teams und werteorientiert geführt.
- **Ehrlichkeit „drauf und drin“**
Bei uns gibt es ehrliche Deklarationen, volle Transparenz und gelebte Werte.
- **Wertschätzender Umgang**
Mit unseren Kunden wissen wir ebenso wertschätzend umzugehen wie mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Lieferanten.
- **Wertschöpfung in Österreich**
Was wir tun und was wir erreichen, soll den Menschen in unserer Region zugutekommen. Wir haben unseren Sitz samt Labor, Lager und Produktionsstätte in Österreich. Und da bleibt er auch.

Individualität

Lösungen so flexibel wie Sie.

- **Sonderanfragen**
Genau für Ihren Bedarf gemacht: Wir designen Ihr Produkt und Ihre Lösung.
- **Kleinmengenproduktion**
Bedarfsgerechte Stückzahlen – auch Kleinmengenproduktion gehört bei uns zum Service.
- **Nur was gebraucht wird**
Wir verkaufen auch kartonweise, weil nicht jedes Projekt eine Großmenge erfordert.

Kompetenz

Wir forschen, lernen und wissen.

- **Technische Anfragen**
Ihren Anliegen widmen wir uns rasch und sachkompetent. In Sachen Dichtmassen, Kleber, PU-Schäume samt Zubehör sowie normgerechte Fenstermontage überzeugen wir besonders.
- **Eigenes Labor**
Wir erforschen, entwickeln und verbessern Produkte im eigenen Haus, an unserem Standort bei Wien.
- **Schulungen**
Wir wissen viel und teilen dieses Wissen gerne mit Ihnen. Fragen Sie uns nach Schulungen bei Ihnen vor Ort, virtuell oder bei uns im Haus.
- **Gemeinsame Objektbearbeitungen**
Für Ihr Bauprojekt sind wir an Ihrer Seite. Persönlich und vor Ort.
- **Qualität von Anfang an**
Unser Rohstoff-Einkauf erfolgt bei zuverlässigen Partnern, deren Qualitätsverständnis so strikt wie unser eigenes ist.
- **Spezialwissen**
Für Chemikalienrecht, Transportvorschriften, Verpackungsrichtlinien, CE-Kennzeichnung und weitere Bereiche haben wir Experten im Haus. Unser eigenes Experten-Team ergänzen wir bei Bedarf jederzeit um spezialisierte Profis aus unserem großen Netzwerk an Sachverständigen und Prüfinstituten.

Einsatzstärke

Wir sind echte Anpacker.

- **Flexibilität**
Garantiert kein Konzern: Unsere schlanke, familiäre Struktur lässt uns schnell reagieren, produzieren und liefern.
- **Geschwindigkeit**
Kurze Reaktionszeiten, handverlesene Logistikpartner: Lagerware liefern wir in ganz Österreich fast immer binnen zwei Werktagen. Was wir nicht lagernd haben, produzieren wir raschestmöglich nach.
- **Rahmenverträge**
Wir lagern Ihre Produkte und liefern sie auf Abruf binnen zwei Werktagen an Sie. Alle Lücken, die so im Lagerstand entstehen, füllen wir durch rasche Nachproduktion auf.
- **Private-Label-Produktion**
Wir produzieren Ihre Eigenmarke – bei höchst flexiblen Karton- und Palettengrößen, mit Etikettenerstellung und einer Menge optionaler Zusatzservices.
- **Messe-Einsätze**
Sie finden uns auf Messen und als Unterstützer Ihrer eigenen Hausmesse.

Sicherheit

Was wir tun, schützt unsere Kunden.

- **Normkonformität**
Wir kennen die Normen, wir verstehen sie und wir gestalten sie auch mit – durch unsere Verbandsarbeit, zum Beispiel bei FEICA, FCIO, QG-WDS und ÖNORM.
- **Kooperation mit Prüfanstalten**
Mit renommierten Prüfanstalten – wie Holzforschung Austria, IBS Linz, TU Graz, MA 39 oder OFI Wien – arbeiten wir eng zusammen.
- **Audits**
Regelmäßige Audits, auch im Auftrag unserer Kunden, sind bei uns fixer Bestandteil unserer Qualitätssicherung.
- **Lückenlose Prüfung**
Wir prüfen jede einzelne Produktionscharge, bevor sie in den Verkauf gelangt.
- **Produktdokumentation**
Alle relevanten Informationen zu unseren Produkten, wie Sicherheitsdatenblätter, Leistungserklärungen und technische Merkblätter, finden Sie tagesaktuell zum Einsehen und Herunterladen auf unserer Website.
- **Schutz vor Überraschungen**
Durch unseren Fokus auf Produkt- und Rechtssicherheit sind auch unsere Kunden auf der sicheren Seite.

Geprüfte und ausgezeichnete Produkteigenschaften

In diesem Katalog werden die folgenden Symbole zur Kennzeichnung verwendet:



schwer entflammbares Produkt
geprüft nach DIN 4102 oder EN 13501



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.).



normal entflammbares Produkt
geprüft nach DIN 4102 oder EN 13501



Dieses Produkt erfüllt die höchsten Anforderungen an vorkomprimierte Fugendichtbänder nach DIN 18542 (BG1) sowohl für den Fenstereinbau nach ÖNORM B 5320 wie auch für Fassadenabdichtungen nach ÖNORM B 6400 und andere (Bau-)Anschlussfugen.



deutschlandweites Recyclingsystem für gebrauchte PU-Schaum-Dosen
Details auf www.pdr.de



Dieses Produkt erfüllt alle Anforderungen an nicht direkt bewitterte, vorkomprimierte Fugendichtbänder nach DIN 18542 (BG2) sowohl für den Fenstereinbau nach ÖNORM B 5320 wie auch für andere (Bau-)Anschlussfugen.



schallschutzgeprüftes Produkt



Dieses Produkt erfüllt die erhöhten Anforderungen an Luftdichtheit auf der Raumseite nach DIN 18542 sowohl für den Fenstereinbau nach ÖNORM B 5320 wie auch für andere (Bau-)Anschlussfugen.



geprüfte Wärmedämmeigenschaften



Dieses Produkt erfüllt alle Anforderungen an nicht direkt bewitterte, vorkomprimierte Multifunktionsbänder und die erhöhten Anforderungen an Luftdichtheit auf der Raumseite nach DIN 18542 (MF2) sowohl für den Fenstereinbau nach ÖNORM B 5320 wie auch für andere (Bau-)Anschlussfugen.



systemgeprüftes Produkt für INSEBO® Fenstermontagesysteme nach ÖNORM B 5320



CE-gekennzeichneter Dichtstoff mit Leistungserklärung/Document of Performance nach EN 15651



Prüfung für Klebstoffe für WDVS: Test methods for foam adhesives for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)
Details auf www.eota.eu



EMICODE® EC1 hat sich über viele Jahre als Standard für sehr emissionsarme Produkte bewährt. Die damit ausgezeichneten Produkte erfüllen sehr hohe Umwelt- und Gesundheitsansprüche. Details auf www.emicode.com



geprüfte Luftdichtheit



EMICODE® EC1^{PLUS} ist der 2010 eingeführte, noch höhere Standard für besonders emissionsarme Produkte. Details auf www.emicode.com



geprüfte Schlagregendichtheit



Die Online-Plattform baubook.info verfolgt das Ziel, ökologisches Bauen zu unterstützen. Produkte, welche mit diesem Button gekennzeichnet sind, wurden nach den dort vorgegebenen Kriterien bewertet.



geprüfte Lebensmittelverträglichkeit

Wir bei WS INSEBO sind stolz auf die Qualität unserer Produkte. Aber es macht uns nichts aus, unsere Qualität anderen Marken zu leihen. Im Gegenteil – wir freuen uns, zahlreiche Eigenmarken renommierter Wieder-verkäufer bei uns im Haus produzieren zu dürfen.

Ihre Private-Label-Produktion ist einfach, zielführend und profitiert von unserer langjährigen Erfahrung. Ob Schaum, Dichtstoff oder Kleber – wir stellen her, was Sie in Ihrem Namen vertreiben möchten.

Unser engagiertes Team begleitet Sie von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt am Point of Sale. Sie werden sehen: Mit Lohnabfüllung von WS INSEBO bleiben keine Wünsche, aber viele Möglichkeiten offen.

INSEBO® bietet eine Vielzahl an Lösungen für Do-it-yourself-Heimwerker ebenso wie für professionelle Verarbeiter. Je nach Zweck und Zielgruppe variieren die Anforderungen an das Produkt – und der Preis, den wir transparent, nachvollziehbar und absolut fair kalkulieren.

In unserem INSEBO® Produktkatalog finden Sie ein breites Sortiment an Silikonen, Acrylaten, Schäumen, MS-Dichtmassen und Klebern. Sie wählen einfach aus, was Sie zu Ihrem Private-Label-Produkt machen möchten. **Haben Sie ein Produkt gefunden, das Sie fast begeistert, aber noch ein wenig an Ihren Bedarf angepasst werden soll?** Machen wir! In unserem hausinternen Entwicklungslabor verändern wir je nach Wunsch Eigenschaften wie Viskosität, Glättbarkeit, oder auch andere Parameter.

Etwas Neues muss her, das wir noch nicht haben oder vielleicht noch überhaupt niemand hat? Gerne! Auch für Sonderlösungen zeigt das Expertenteam unseres WS INSEBO Entwicklungslabors gerne ganzen Einsatz.



PRODUKTÜBERSICHT

PU-SCHÄUME

Heute schon geschäumt? Unser ambitioniertes Sortiment an PU-Schäumen bietet für jede Anforderung den richtigen.

1 oder 2 Komponenten, Kunststoff-Adapter oder Dosierpistole: In PU-Schäumen von INSEBO[®] steckt das Know-how vieler Jahrzehnte gepaart mit der Innovationskraft unseres hauseigenen Entwicklungslabors.

- 12 All Seasons Pistolenschaum
- 12 Pistolenschaum Mega
- 13 Pistolenschaum B2
- 13 Weichzellschaum B2
- 14 Pistolen-Brunnenschaum
- 14 Pistolen-Brandschutzschaum
- 15 Montageschaum B2
- 15 Brunnenschaum
- 16 Dämmplattenkleber
- 17 Klebeschaum DS
- 17 PU-Universal-Reiniger
- 18 2K Turbo
- 19 2K Rapidschaum
- 19 PU-Schaumadapter 5 Stk. SB-Packung

Für mehr Informationen zu unseren Produkten und zur richtigen Anwendung beachten Sie unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter, welche Sie auf unserer Homepage (insebo.com) bequem einsehen und downloaden können.

All Seasons Pistolenschaum

verarbeitbar ab -5 °C Umgebungstemperatur

- ganzjährig einsetzbarer 1-Komponenten-Pistolenschaum
- Top-Produkt für die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen
- geprüft als Schallschutzschaum durch das ift Rosenheim; Fugenschalldämmung: 63 dB (für 10- und 20-mm-Fugen)
- bei höheren Temperaturen idente Eigenschaften wie „normaler“ Pistolenschaum
- normal entflammbar nach EN 13501-1
- Hautbildezeit: ca. 6 bis 8 Minuten
- schneidbar nach ca. 20 bis 30 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 30 Liter freigeschäumt pro 500-ml-Dose
- Ausbeute: 44 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-010	All Seasons Pistolenschaum 500 ml mit PDR	Dose 500 ml
108-953	Profi All Seasons Pistolenschaum 500 ml mit PDR*	Dose 500 ml
108-020	All Seasons Pistolenschaum 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
108-951	Profi All Seasons Pistolenschaum 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Pistolenschaum B2

geprüft nach DIN 4102

- 1-Komponenten-PU-Schaum mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen
- normal entflammbar – B2 nach DIN 4102
- geprüft als Schallschutzschaum Fugenschalldämmung: 62 dB
- Hautbildezeit: ca. 8 bis 10 Minuten
- schneidbar nach ca. 20 bis 30 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 40 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-935	Profi Pistolenschaum B2 500 ml mit PDR*	Dose 500 ml
108-004	Pistolenschaum B2 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
108-904	Profi Pistolenschaum B2 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Pistolenschaum Mega

1-Komponenten-PU-Schaum mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen

- besonders hohe Ausbeute
- normal entflammbar – B2 nach DIN 4102
- geprüft als Schallschutzschaum
- Hautbildezeit: ca. 6 Minuten
- schneidbar nach ca. 15 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 40 Liter freigeschäumt pro 500-ml-Dose
- Ausbeute: 58 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose
- Ausbeute: 65 Liter freigeschäumt pro 850-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-034	Pistolenschaum Mega40 500 ml mit PDR	Dose 500 ml
108-971	Profi Pistolenschaum Mega40 500 ml mit PDR*	Dose 500 ml
108-035	Pistolenschaum Mega58 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
108-972	Profi Pistolenschaum Mega58 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml
108-036	Pistolenschaum Mega65 850 ml mit PDR	Dose 850 ml
108-973	Profi Pistolenschaum Mega65 850 ml mit PDR*	Dose 850 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



NEUES
PRODUKT

Weichzellschaum B2

hochelastisch und normal entflammbar nach EN 13501

- zur Dämmung im Dachinnenausbau und zum Ausschäumen von Hohlräumen und Wandöffnungen
- hohes Dehn- und Stauchvermögen ermöglicht große Fugenbewegungen
- Bewegungsvermögen +/- 15% nach EN 17333-4
- hohe Klebkraft auf den meisten bauüblichen Untergründen, wie Mauerwerk, Beton und Holz, auf Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- ausgezeichnete Haftung auf Faserzement, Porenbeton, Putz, XPS und Hart-PVC
- normal entflammbar nach EN 13501
- hohe Elastizität
- Hautbildezeit: ca. 6 bis 8 Minuten
- schneidbar nach ca. 15 bis 20 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: weiß
- Ausbeute: 35 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-321	Weichzellschaum B2 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
108-947	Profi Weichzellschaum B2 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Pistolen-Brunnenschaum

zur Montage von Beton-Schachtringen

- Brunnenschaum zur Verarbeitung mit der PU-Schaum-Pistole
- Spezialprodukt zum Versetzen von Schacht- und Brunnenringen
- geprüft auf Wasserdichtheit
- widerstandsfähig gegen Benzin, Öl und Wasser
- Hautbildungszeit: ca. 8 bis 10 Minuten
- schneidbar nach ca. 20 bis 25 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: blau
- Ausbeute: 48 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-097	Pistolen Brunnenschaum 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
108-974	Profi Pistolen Brunnenschaum 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Montageschaum B2

der universelle PU-Schaum geprüft nach DIN 4102

- 1-Komponenten-PU-Schaum mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk, Holz, Styropor, Spanplatten, Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- zum Ausfüllen von Hohlräumen in Decken, Wänden und Böden; zum Ausfüllen von Fugen, z.B. zwischen Fenster- oder Türrahmen und Mauerwerk; zum Verfüllen von Leitungsschlitzen, Mauerdurchbrüchen und vielem mehr
- normal entflammbar – B2 nach DIN 4102
- nach der Aushärtung formstabil und nachdruckfrei
- Hautbildungszeit: ca. 8 bis 10 Minuten
- schneidbar nach ca. 30 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 23 Liter freigeschäumt pro 500-ml-Dose
- Ausbeute: 34 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
101-004	Montageschaum B2 500 ml mit PDR	Dose 500 ml
101-006	Montageschaum B2 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
101-905	Profi Montageschaum B2 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Pistolen-Brandschutzschaum

schwer entflammbar nach EN 13501 und DIN 4102

- hervorragende Haftung auf bauüblichen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk, Holz, Styropor, Spanplatten, Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- zum Ausfüllen von Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen – Verarbeitung mit der Schaumpistole
- Vorgaben der Brandschutzelementhersteller beachten
- schwer entflammbar – B - s1, d0 nach EN 13501-1
- schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102-1
- „nicht brennend abtropfend“ nach DIN 4102-16
- allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) für Deutschland, ausgestellt durch die MPA Hannover
- Hautbildungszeit: ca. 8 bis 10 Minuten
- schneidbar nach ca. 30 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 40 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
107-201	Pistolen-Brandschutzschaum 750 ml mit PDR	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton



Brunnenschaum

widerstandsfähig gegen Wasser und Kanalfüssigkeiten

- Spezialprodukt zum Versetzen von Schacht- und Brunnenringen aus Beton
- beständig gegen verdünnte Chemikalien und Mineralöle sowie gegen Wasser
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Lagerfähigkeit: 15 Monate
- Farbe: blau
- Ausbeute: 36 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
106-003	Brunnenschaum 750 ml DE-SL-PL mit PDR	Dose 750 ml
106-903	Profi Brunnenschaum 750 ml DE-SL-PL mit PDR*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Dämmplattenkleber

zur Verklebung von Polystyrol-Dämmplatten

- Pistolschaum zur einfachen Montage der Perimeter-Dämmung
- ausgezeichnete Haftung auf vielen Bauuntergründen
- geprüfte Verträglichkeit mit bituminösen Dickbeschichtungen (PMBC – Polymer Modified Bituminous Coatings)
- hohe Ergiebigkeit – schnellhärtend
- einfache und schnelle Verarbeitung
- keine Vorbereitungszeit erforderlich
- feinporige Zellstruktur – formstabil
- eine Dose reicht für ca. 12 bis 15 m²
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Lagerfähigkeit: 15 Monate
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 47 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-355	Dämmplattenkleber 750 ml mit PDR	Dose 750 ml
108-975	Profi Dämmplattenkleber 750 ml mit PDR*	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton

*nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



Klebschaum DS

geprüfter Klebschaum für WDVS-Anwendungen

- besondere Eignung als Kleber für Perimeter-Dämmplatten
- im zulassungspflichtigen Bereich nur im Rahmen einer WDVS-Systemzulassung einsetzbar
- hervorragende Haftung auf bauüblichen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Spanplatten, Dämmstoffen, Metallen und vielen Kunststoffen
- geprüft nach TR 46 zur technischen Bewertung für WDVS nach ETAG 004
- „nicht brennend abtropfend“ nach DIN 4102-16
- schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102-1
- nach der Aushärtung formstabil und nachdruckfrei
- offene Zeit: ca. 6 Minuten
- klebefrei nach ca. 15 Minuten
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: gelb
- Ausbeute: 40 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
108-342	Klebschaum DS 750 ml mit PDR	Dose 750 ml

Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton

Perimeter-Dämmung – Schritt für Schritt



1. Dämmplattenkleber streifenweise im Abstand von ca. 25 bis 30 cm aufbringen.



2. Dämmplatte andrücken und verreiben.



3. Unterste Reihe der Dämmplatten ausrichten und abstützen.



4. Bereits nach wenigen Minuten kann die zweite Reihe aufgesetzt werden.

PU-Universal-Reiniger

hochwirksames Lösungsmittelgemisch

- Reiniger zum Entfernen von frischem PU-Schaum im Inneren von PU-Schaum-Pistolen
- durch den Sprühkopf als PU-Schaum-Reiniger für frischen, noch nicht ausgehärteten PU-Schaum verwendbar
- praktischer Universal-Reiniger mit sehr guter Reinigungswirkung
- mit aufsetzbarem Sprühkopf zum Reinigen von verschmutzten Flächen und Werkzeugen
- hochwirksames Lösungsmittelgemisch
- Lagerfähigkeit: 18 Monate



Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
112-015	PU-Universal-Reiniger 500 ml	Sprühdose 500 ml

Verpackungseinheit: 12 Sprühdosen/Karton

2K Turbo

schneller, emissionsarmer 2-Komponenten-Schaum mit Brandklasse E

- rasch härtender 2K-PU-Schaum
- für die schnelle Türzargen- und Fensterbankmontage
- nach 15 Minuten schneidbar, nach 30 Minuten entspreizbar und nach 90 Minuten voll belastbar,
- wesentlich höhere Festigkeit im Vergleich zu 1K-PU-Schäumen
- normal entflammbar nach EN 13501
- reagiert ohne Feuchtigkeitszugabe
- sehr emissionsarm
- klimafreundliche Treibgase (frei von FCKW, HFCKW und HFKW)
- Farbe: grün
- Ausbeute: 12 Liter freigeschäumt pro 400-ml-Dose

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
110-010	2K Turbo 400 ml mit PDR	Dose 400 ml
110-901	Profi 2K Turbo 400 ml mit PDR*	Dose 400 ml
Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton		

* nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert



NEUES PRODUKT



2K Rapidschaum

treibgasloser Kartuschenschaum mit sehr hoher Festigkeit

- 2-Komponenten-PU-Schaum aus der Kartusche zur Befestigung von Türzargen, zum Ausfüllen von Hohlräumen und zur Montage von Fertigteilen
- sehr schnelle Durchhärtung – schneidbar bereits nach 5-10 Minuten
- Endfestigkeit nach ca. 20 Minuten
- normal entflammbar – B2 nach DIN 4102
- hohe Klebkraft
- einfache Verarbeitung mit der Doppelpresse FX7-21 DP
- treibgasfrei
- Farbe: gelb

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
109-050	2K Rapidschaum 210 ml	Kartusche 210 ml
640-005	Doppelpresse FX7-21 DP	
Verpackungseinheit: 16 Dosen/Karton		

* nur für gewerbliche Anwender – wird ohne Handschuhe geliefert

Türzargeneinbau – Schritt für Schritt*



1. Zarge einrichten und verspreizen.



2. Ausschäumen mit zweikomponentigem PU-Schaum.



3. Nach der Aushärtung entspreizen und überschüssigen PU-Schaum abschneiden.



4. Blende aufstecken und Türblatt einhängen.

*Die Montageanleitung des Zargenherstellers beachten.

PU-Schaumadapter 5 Stk. SB-Packung

Ersatzschläuche für alle INSEBO® Montageschaum-Typen

- passend für alle INSEBO® Montageschäume und INSEBO® 2K-Dosenschäume
- 5 Stück pro Packung
- flexibler Schlauch



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
113-033	PU-Schaumadapter 5 Stk. SB-Packung

PRODUKTÜBERSICHT

DICHTMASSEN

Wenn am Ende nichts mehr rein, nichts raus und nichts durch soll: Machen Sie's dicht – mit Dichtmassen von INSEBO®

INSEBO® Dichtmassen aus hochwertigen Silikonen und Acrylaten begleiten Sie durch Bau und Renovierung. Wir führen auch Spezialprodukte für Fenster, Fassaden, Naturstein, Schaltafeln und Parkettböden.

- 22 Profi Sanitärsilikon
- 23 Sanitärsilikon
- 23 Silikon A
- 24 Universalsilikon
- 24 Fassadenanschluss
- 25 Silikon SL
- 25 Silikon FO
- 26 Natursteinsilikon
- 26 Schalungssilikon
- 26 Silikon N Basic
- 27 Silikon SF
- 27 Silikon HT
- 28 Acrylat D
- 29 Acrylat AC
- 29 Maleracryl
- 30 Parkettfugenmasse
- 31 Acrylat RF
- 31 Acrylat SF
- 32 MS PowerFlex 25
- 33 MS Transparent
- 33 MS Hybrid
- 34 Spenglermasse
- 34 Grundierung OP
- 34 Grundierung GP
- 35 Glättmittel
- 35 Clipdüsen für Kartuschen 5 Stk. SB-Packung
- 35 Spezialdüsen-Set SB-Packung
- 36 PE-Rundschnüre
- 37 Drahtaufsteller
- 37 Kartuschendispenser 5x5
- 37 Kartuschendispenser 8x6

Für mehr Informationen zu unseren Produkten und zur richtigen Anwendung beachten Sie unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter, welche Sie auf unserer Homepage (insebo.com) bequem einsehen und downloaden können.

Profi Sanitärsilikon

Top-Produkt für Bad und Küche

- acetatvernetzende, hochelastische Dichtmasse
- geeignet für Aluminium, Keramik, Glas und Kunststoff im Küchen-, Sanitär- und Nasszellenbereich
- höchste Dehnfähigkeit
- geeignet für Fugen in Boden, Wand und Decke
- Anti-Schimmel-Prüfung nach ISO 846
- Reißdehnung nach EN 8339: 300 %
- temperaturbeständig bis +180 °C
- UV-, alterungs- und farbbeständig
- hervorragende Verarbeitbarkeit
- hohe Abriebsfestigkeit
- wasserdicht
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMI CODE EC1^{PLUS}

Item no.	Order designation	Content
202-250	Profi Sanitärsilikon 300 ml transparent	Kartusche 300 ml
202-251	Profi Sanitärsilikon 300 ml weiß	Kartusche 300 ml
202-267	Profi Sanitärsilikon 300 ml pergamon altweiß	Kartusche 300 ml
202-257	Profi Sanitärsilikon 300 ml jasmin cremeweiß	Kartusche 300 ml
202-252	Profi Sanitärsilikon 300 ml manhattan	Kartusche 300 ml
202-256	Profi Sanitärsilikon 300 ml dark manhattan	Kartusche 300 ml
202-258	Profi Sanitärsilikon 300 ml grau	Kartusche 300 ml
202-263	Profi Sanitärsilikon 300 ml seidengrau	Kartusche 300 ml
202-253	Profi Sanitärsilikon 300 ml steingrau	Kartusche 300 ml
202-264	Profi Sanitärsilikon 300 ml anthrazit	Kartusche 300 ml
202-265	Profi Sanitärsilikon 300 ml basalt dunkelgrau	Kartusche 300 ml
202-259	Profi Sanitärsilikon 300 ml schwarz	Kartusche 300 ml
202-254	Profi Sanitärsilikon 300 ml bahama beige	Kartusche 300 ml
202-267	Profi Sanitärsilikon 300 ml camel beige	Kartusche 300 ml
202-260	Profi Sanitärsilikon 300 ml terra cotta	Kartusche 300 ml
202-266	Profi Sanitärsilikon 300 ml miel ockerbraun	Kartusche 300 ml
202-261	Profi Sanitärsilikon 300 ml mittelbraun	Kartusche 300 ml
202-262	Profi Sanitärsilikon 300 ml bali dunkelbraun	Kartusche 300 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton

NEUE FARBEN



NEUE FARBEN




Sanitärsilikon

hochelastisch und für Badezimmer bestens geeignet

- acetatvernetzende, hochelastische Dichtmasse
- geeignet für Aluminium, Keramik, Glas und Kunststoff im Küchen-, Sanitär- und Nasszellenbereich
- Anti-Schimmel-Prüfung nach ISO 846
- Reißdehnung nach EN 8339: 280 %
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- temperaturbeständig bis +150 °C
- UV-, alterungs- und farbbeständig
- gute Verarbeitbarkeit
- wasserdicht

Item no.	Order designation	Content
202-001	Sanitärsilikon 300 ml transparent	Kartusche 300 ml
202-061	Sanitärsilikon 300 ml weiß	Kartusche 300 ml
202-104	Sanitärsilikon 300 ml pergamon altweiß	Kartusche 300 ml
202-009	Sanitärsilikon 300 ml jasmin cremeweiß	Kartusche 300 ml
202-062	Sanitärsilikon 300 ml manhattan	Kartusche 300 ml
202-122	Sanitärsilikon 300 ml dark manhattan	Kartusche 300 ml
202-063	Sanitärsilikon 300 ml grau	Kartusche 300 ml
202-105	Sanitärsilikon 300 ml seidengrau	Kartusche 300 ml
202-116	Sanitärsilikon 300 ml steingrau	Kartusche 300 ml
202-117	Sanitärsilikon 300 ml anthrazit	Kartusche 300 ml
202-124	Sanitärsilikon 300 ml basalt dunkelgrau	Kartusche 300 ml
202-064	Sanitärsilikon 300 ml schwarz	Kartusche 300 ml
202-011	Sanitärsilikon 300 ml bahama beige	Kartusche 300 ml
202-125	Sanitärsilikon 300 ml camel beige	Kartusche 300 ml
202-106	Sanitärsilikon 300 ml terra cotta	Kartusche 300 ml
202-118	Sanitärsilikon 300 ml miel ockerbraun	Kartusche 300 ml
202-123	Sanitärsilikon 300 ml mittelbraun	Kartusche 300 ml
202-107	Sanitärsilikon 300 ml bali dunkelbraun	Kartusche 300 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton



Silikon A

kostengünstige Alternative für Bad und Küche

- acetatvernetzendes Silikon für Abdichtungen zwischen Edelstahl, Aluminium, Keramik und Glas
- rasche Hautbildung und Durchhärtung
- Anti-Schimmel-Prüfung nach ISO 846
- Reißdehnung nach EN 8339: 250 %
- temperaturbeständig bis +150 °C
- UV- und alterungsbeständig

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
205-001	Silikon A 300 ml transparent	Kartusche 300 ml
205-002	Silikon A 300 ml perlweiß	Kartusche 300 ml
205-007	Silikon A 300 ml grau	Kartusche 300 ml
205-015	Silikon A 300 ml dunkelbraun	Kartusche 300 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton



Universalsilikon

besonders hochwertiger, neutralvernetzender Silikondichtstoff

- zum Abdichten im Innen- und Außenbereich
- für Fugen auch in schwierigen Bereichen, wie z.B. Nassbereichen, Poolumrandungen, Schwimmbädern, Natur- und Kunststeinen, Fußböden und andere Dehnfugen
- zum Verkleben von Spiegeln
- für unzählige Baustoffe geeignet
- Anti-Schimmel-Prüfung nach ISO 846
- besonders hohe Volumenstabilität beim Aushärten
- hohe Dehnfähigkeit 20LM
- temperaturbeständig bis +180 °C
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- sehr gutes Rückstellvermögen
- nicht korrosiv gegenüber Metallen
- UV- und alterungsbeständig
- standfest
- gute Glättbarkeit
- wasserdicht
- lösemittel- und phthalatfrei
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1
- NO- MEKO - bei der Verarbeitung entsteht kein Butanonoxim

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
207-020	Universalsilikon 300 ml weiß	Kartusche 300 ml
207-021	Universalsilikon 300 ml milchig-transparent	Kartusche 300 ml
207-022	Universalsilikon 300 ml dark manhattan	Kartusche 300 ml
207-023	Universalsilikon 300 ml grau	Kartusche 300 ml
207-024	Universalsilikon 300 ml bahama	Kartusche 300 ml
207-025	Universalsilikon 300 ml anthrazit	Kartusche 300 ml
207-026	Universalsilikon 300 ml schwarz	Kartusche 300 ml
207-036	Universalsilikon 300 ml schimmerweiß matt	Kartusche 300 ml
207-029	Universalsilikon 300 ml perlbeige matt	Kartusche 300 ml
207-035	Universalsilikon 300 ml hellgrau matt	Kartusche 300 ml
207-027	Universalsilikon 300 ml mittelgrau matt	Kartusche 300 ml
207-028	Universalsilikon 300 ml felsgrau matt	Kartusche 300 ml
207-033	Universalsilikon 300 ml zementgrau matt	Kartusche 300 ml
207-034	Universalsilikon 300 ml schiefergrau matt	Kartusche 300 ml
207-420	Universalsilikon 600 ml weiß	Alubeutel 600 ml
207-423	Universalsilikon 600 ml grau	Alubeutel 600 ml

Verpackungseinheit: 12 Kartuschen/Karton

Fassadenanschluss

ultraweich und superelastisch

- extrem weicher, neutralvernetzender und elastischer Silikondichtstoff
- geeignet für die Abdichtung von Fensterbänken sowie für Gebäude-dehnfugen, Gebäudeanschlussfugen und Fugen im Fertigteilbau
- geeignet für die Abdichtung des inneren und äußeren Fensteranschlusses nach ÖNORM B 5320
- optimal für Fugen zwischen Wintergarten und Hauswand
- innen und außen anwendbar
- höchste Dehnfähigkeit
- Reißdehnung nach EN 8339: 300 %
- Spannungswert: 0,08 N/mm² bei 25 % Dehnung
- temperaturbeständig bis +180 °C
- UV-stabil und alterungsbeständig
- NO- MEKO

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
203-850	Fassadenanschluss 300 ml milchig-transparent	Kartusche 300 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton

NEUE FARBEN



Silikon SL

hochelastisch und besonders vielseitig

- neutralvernetzende, hochelastische Dichtmasse auf Alkoxy-Basis
- geeignet für den Metallbau, für Holz, Glas, Kunststoff, Beton, Putz, Mauerwerk, Keramik und viele andere Baustoffe
- auch auf feuchten Untergründen anwendbar
- für die Abdichtung des Fensteranschlusses nach ÖNORM B 5320
- höchste Dehnfähigkeit
- Reißdehnung nach EN 8339: 300 %
- temperaturbeständig bis +180 °C
- UV- und alterungsbeständig
- geruchsarm und sehr gut glättbar
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
204-002	Silikon SL 300 ml milchig-transparent	Kartusche 300 ml
204-003	Silikon SL 300 ml weiß	Kartusche 300 ml
204-004	Silikon SL 300 ml grau	Kartusche 300 ml
204-005	Silikon SL 300 ml dunkelbraun	Kartusche 300 ml
204-006	Silikon SL 300 ml schwarz	Kartusche 300 ml
204-007	Silikon SL 300 ml anthrazitgrau	Kartusche 300 ml
204-305	Silikon SL 600 ml weiß	Alubeutel 600 ml
204-304	Silikon SL 600 ml milchig-transparent	Alubeutel 600 ml
204-303	Silikon SL 600 ml anthrazitgrau	Alubeutel 600 ml
204-306	Silikon SL 600 ml schwarz	Alubeutel 600 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton

Silikon FO

für Fensteranschlussfugen nach ÖNORM B 5320 und vieles mehr

- vielseitige, neutralvernetzende, hochelastische Dichtmasse
- für Abdichtungen des inneren und äußeren Fensteranschlusses nach ÖNORM B 5320
- zum Verkleben und Abdichten von Verglasungen und Fensteranschlussfugen zum Baukörper
- geeignet für den Nasszellenbereich
- für wetterbeanspruchte Fugen
- höchste Dehnfähigkeit
- normal entflammbar nach EN 13501-1
- Reißdehnung nach EN 8339: 300 %
- temperaturbeständig bis +180 °C
- UV- und alterungsbeständig
- wasserdicht
- NO MEKO

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
203-900	Silikon FO 300 ml milchig-transparent	Kartusche 300 ml
203-901	Silikon FO 300 ml weiß	Kartusche 300 ml
203-921	Silikon FO 400 ml milchig-transparent	Alubeutel 400 ml
203-920	Silikon FO 400 ml weiß	Alubeutel 400 ml
203-950	Silikon FO 600 ml milchig-transparent	Alubeutel 600 ml
203-951	Silikon FO 600 ml weiß	Alubeutel 600 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton



Natursteinsilikon

für Kunst- und Natursteine – keine Randzonen-Verfärbung

- neutralvernetzendes Silikon für Verfugungen an Natursteinen (Marmor, Granit, Sandstein) und Kunststeinen
- zum Verfugen von Wand- und Bodenfügen
- geeignet für Abdichtungen bei Schwimmbädern, z.B. Poolumrandungen
- spezielle Rezeptur, die Randzonen-Verfärbung verhindert
- temperaturbeständig bis +180 °C
- UV- und alterungsbeständig
- anstrichverträglich, aber nicht überstreichbar
- NO MEKO – bei der Verarbeitung entsteht kein Butanonoxim
- sehr emissionsarm

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
207-101	Natursteinsilikon 300 ml milchig-transparent	Kartusche 300 ml
207-105	Natursteinsilikon 300 ml manhattan	Kartusche 300 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton



Schalungssilikon

Spezialprodukt für Schalttafeln

- neutralvernetzende Silikondichtmasse zum Abdichten und Verfüllen von Fugen bei Schalttafeln
- geeignet für die Reparatur von Silikonfugen in Schalttafeln
- sehr gute Haftung auf verzinkten Metallrahmen
- temperaturbeständig bis +180 °C
- sehr hohe Abriebsfestigkeit
- rasche Durchhärtung
- UV- und alterungsbeständig
- sehr gute Glättbarkeit
- besonders langlebig
- dauerelastisch
- wasserdicht
- NO MEKO – bei der Verarbeitung entsteht kein Butanonoxim

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
203-700	Schalungssilikon Fassware	ca. 200 Liter
203-701	Schalungssilikon 300 ml grau	Kartusche 300 ml
203-705	Schalungssilikon 600 ml grau	Alubeutel 600 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton



Silikon N-Basic

Bausilikon

- neutralvernetzendes Silikon
- für Fugen im Innen- und Außenbereich
- Reißdehnung nach EN 8339: 250 %
- temperaturbeständig bis +160 °C
- UV- und alterungsbeständig
- NO MEKO - bei der Verarbeitung entsteht kein Butanonoxim

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
206-101	Silikon N-Basic 300 ml transparent	Kartusche 300 ml
206-102	Silikon N-Basic 300 ml weiß	Kartusche 300 ml
206-107	Silikon N-Basic 300ml grau	Kartusche 300 ml
206-310	Silikon N-Basic 600ml transparent	Alubeutel 600 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton



Silikon SF

Brandschutzsilikon

- neutralvernetzende Silikondichtmasse
- geeignet für feuerhemmende Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, Durchbrüche usw. – Prüfzeugnis des Elementherstellers beachten
- ausgezeichnete Haftung auf Glas, Metall, Beton, Klinker und sehr vielen Kunststoffen
- höchste Dehnfähigkeit nach EN 15651-1: Klasse 25LM
- schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102-1
- „nicht brennend abtropfend“ nach DIN 4102-16
- UV- und alterungsbeständig
- keine Korrosionswirkung bei Metallen
- dauerelastisch
- NO MEKO – bei der Verarbeitung entsteht kein Butanonoxim

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
207-002	Silikon SF 300 ml grau	Kartusche 300 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton



Silikon HT

temperaturbeständig bis +280 °C

- acetatvernetzende Silikondichtmasse
- für hitzebeanspruchte Fugen, etwa im Bereich von Gussheizkesseln, Kaminen und Kachelöfen
- verwendbar für Keramik und ähnliche Materialien
- für Fugen zwischen nicht korrodierbaren Metallen, z.B. als „flüssige“ Dichtung im Motorenbau
- innen und außen anwendbar
- temperaturbeständig bis +280 °C
- hochelastisch, chemikalien- und alterungsbeständig

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
207-001	Silikon HT 300 ml rotbraun	Kartusche 300 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton



Acrylat D

besonders dehnfähig und gut überstreichbar

- geruchsneutrale Acryl-Dispersionsdichtmasse
- geeignet für Abdichtungen im Innen- und Fassadenbereich bei saugfähigen Baustoffen, wie Putz, Beton, Holz und Mauerwerk
- geeignet für die innere Anschlussfuge bei Fenstern gemäß ÖNORM B 5320
- auf feuchten Untergründen verarbeitbar
- innen und außen anwendbar
- sehr gute Dehnfähigkeit
- überstreichbar
- überputzbar
- spachtelfähig
- im frischen Zustand wasserlöslich – einfache Reinigung von Werkzeugen
- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- während der Verarbeitung und Austrocknungszeit vor Regen schützen
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
208-003	Acrylat D 300 ml weiß	Kartusche 300 ml
208-007	Acrylat D 300 ml grau	Kartusche 300 ml
208-015	Acrylat D 300 ml braun	Kartusche 300 ml
208-203	Acrylat D 400 ml weiß	Alubeutel 400 ml
208-303	Acrylat D 600 ml weiß	Alubeutel 600 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton



Acrylat AC

überstreichbar und spachtelfähig

- Acryl-Dispersionsdichtmasse
- geeignet zum Verspachteln von Fugen, Rissen und Ausbrüchen mit geringer Bewegung
- geeignet für Anschlussfugen mit geringer Bewegung
- für saugfähige Baustoffe, wie Putz, Beton, Mauerwerk und Holz
- innen und außen anwendbar
- dehnfähig
- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- während der Verarbeitung und Austrocknungszeit vor Regen schützen
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
208-103	Acrylat AC 300 ml weiß	Kartusche 300 ml
208-107	Acrylat AC 300 ml grau	Kartusche 300 ml
208-403	Acrylat AC 400 ml weiß	Alubeutel 400 ml
208-503	Acrylat AC 600 ml weiß	Alubeutel 600 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton



Maleracryl

herausragend spachtelfähig

- Acryl-Dispersionsdichtmasse für Fugen und Risse in Wänden und Decken
- geeignet auch für viele Kunststoffe und für korrosionsgeschützte Metalle, wie Aluminium
- für saugfähige Baustoffe, wie Putz, Beton, Ziegel, Porenbeton, Gipskarton, Mauerwerk, Holz und Faserzement
- auf feuchten Untergründen verarbeitbar
- überstreichbar
- besonders weich und daher besonders spachtelfähig
- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- während der Verarbeitung und Austrocknungszeit vor Regen schützen
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
208-110	Maleracryl 300 ml weiß	Kartusche 300 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton



Parkettfugenmasse

lösungsmittelfrei und schnelltrocknend

- Dichtungsmasse für Anschlussfugen und Reparaturen an Parkett- und Laminatböden sowie Sockelleisten
- zum Ausbessern von Fehlstellen an Holztüren, Treppen und Möbeln
- gleicht geringe Bewegungen aus
- überstreichbar
- verarbeitungsfertig
- silikonfrei
- geruchsfrei
- im frischen Zustand wasserlöslich – einfache Reinigung von Werkzeugen
- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
211-001	 Parkettfugenmasse 300 ml buche	Kartusche 300 ml
211-002	 Parkettfugenmasse 300 ml esche/fichte	Kartusche 300 ml
211-003	 Parkettfugenmasse 300 ml eiche	Kartusche 300 ml
211-006	 Parkettfugenmasse 300 ml ahorn	Kartusche 300 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton



Acrylat RF

mit Putzstruktur

- gebrauchsfertige Riss- und Füllspachtelmasse
- zum Verschließen und Reparieren von Mauerwerks- und Putzrissen
- für Ausbesserungsarbeiten an Fassaden
- zum Verspachteln von Unebenheiten
- innen und außen anwendbar
- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- während der Verarbeitung und Austrocknungszeit vor Regen schützen
- lösungsmittelfrei
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
218-003	 Acrylat RF 300 ml weiß	Kartusche 300 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton



Acrylat SF

Brandschutzacrylat

- Acryl-Dispersionsdichtmasse
- für feuerhemmende Bauteile, wie Fenster und Türen, gemäß Elementherstellereingabe
- besonders geeignet zur Verfugung von Feuerschutzplatten im Innenausbau
- gute Haftung auf Brandschutzschaum sowie auf saugfähigen Baustoffen, wie Putz, Beton, Mauerwerk etc.
- schwer entflammbar – B1 nach DIN 4102-1
- „nicht brennend abtropfend“ nach DIN 4102-16
- überstreichbar
- vor dauerhaft stehendem Wasser schützen
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
208-803	 Acrylat SF 300 ml weiß	Kartusche 300 ml
208-807	 Acrylat SF 300 ml grau	Kartusche 300 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton



MS PowerFlex 25

der Dichtstoff für unzählige Anwendungen

- hochwertiger Dicht- und Klebstoff auf Basis von Hybrid-Polymeren
- zum Verkleben und Abdichten unterschiedlichster Materialien; ideal für Haus, Garten, Industrie, Bau und Handwerk
- für Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metalle und Kunststoff
- für Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich, speziell für Verfugungen im Hochbau
- geeignet für die Abdichtung des inneren und äußeren Fensteranschlusses nach ÖNORM B 5320
- sehr gute Haftung auch auf feuchten Untergründen
- höchste Dehnfähigkeit
- Anti-Schimmel-Prüfung nach ISO 846
- normal entflammbar nach EN 13501
- zulässige dauerhafte Fugenbewegung: 25 %
- UV- und alterungsbeständig
- gute Glättbarkeit
- neutralvernetzend
- überstreichbar
- hochelastisch
- lösungsmittelfrei
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMI CODE EC1^{PLUS}



Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
209-069	MS PowerFlex 25 290 ml weiß	Kartusche 290 ml
209-070	MS PowerFlex 25 290 ml grau	Kartusche 290 ml
209-071	MS PowerFlex 25 290 ml graubraun	Kartusche 290 ml
209-072	MS PowerFlex 25 290 ml schwarz	Kartusche 290 ml
209-301	MS PowerFlex 25 600 ml weiß	Alubeutel 600 ml
209-302	MS PowerFlex 25 600 ml grau	Alubeutel 600 ml

Verpackungseinheit: 12 Kartuschen bzw. 20 Alubeutel/Karton

MS Transparent

transparenter Dichtstoff auf Basis von Hybrid-Polymeren

- zum Verkleben und Abdichten unterschiedlichster Materialien; für Haus, Industrie, Bau und Handwerk
- für Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metalle und Kunststoff
- für Fugen im Innenbereich
- gute Haftung auch auf leicht feuchten Untergründen
- einfache Verarbeitung
- nicht korrosiv gegenüber Metallen
- hohe Volumenstabilität beim Aushärten
- alterungsbeständig
- dehnfähig
- neutralvernetzend
- überstreichbar
- enthält weder Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel noch Lösemittel

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
209-077	MS Transparent 290 ml	Kartusche 290 ml

Verpackungseinheit: 12 Kartuschen/Karton



NEUE FARBEN

MS Hybrid

besonders vielseitiger Kleb- und Dichtstoff

- Dicht- und Klebstoff auf Basis von Hybrid-Polymeren
- zum Verkleben und Abdichten unterschiedlichster Materialien; ideal für Haus, Garten, Industrie, Bau und Handwerk
- für Beton, Natursteine, Mauerwerk, Putz, Holz, Metalle und Kunststoff
- für Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich, speziell für Verfugungen im Hochbau
- sehr gute Dehnfähigkeit
- zulässige dauerhafte Fugenbewegung 20%
- geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- UV- und alterungsbeständig
- sehr gute Glättbarkeit
- neutralvernetzend
- überstreichbar
- hochelastisch
- lösungsmittelfrei
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMI CODE EC1^{PLUS}

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
209-096	MS Hybrid 290 ml weiß	Kartusche 290 ml
209-102	MS Hybrid 290 ml manhattan	Kartusche 290 ml
209-103	MS Hybrid 290 ml dark manhattan	Kartusche 290 ml
209-104	MS Hybrid 290 ml steingrau	Kartusche 290 ml
209-097	MS Hybrid 290 ml grau	Kartusche 290 ml
209-098	MS Hybrid 290 ml schwarz	Kartusche 290 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton



Spenglermasse

auf feuchten Untergründen verarbeitbar

- elastischer, silikonfreier Synthesekautschuk
- sehr gute Haftung auf den meisten Untergründen
- geeignet im Fassaden-, Glas-, Sanitär-, Lüftungs- und Dachbereich
- innen und außen anwendbar
- bitumenverträglich
- sehr gute Feuchtraumbeständigkeit
- UV-beständig
- witterungsbeständig
- überstreichbar mit den meisten Farben
- lösemittelhaltig

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
209-009	Spenglermasse 300 ml glasklar	Kartusche 300 ml
Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton		



Glättmittel

in wenigen Schritten zur perfekten Fuge

- deutlich bessere Glättbarkeit von Dichtstoffen
- verarbeitungsfertiges Gemisch
- geeignet für Silikon und MS-Hybrid-Dicht- und Klebstoffe
- beugt Dichtstoffschäden vor, die beim Glätten mit Spülmittelgemischen entstehen können
- Anwendung:
 1. Dichtstoff in die Fuge einbringen. Fuge dabei leicht überfüllen.
 2. Fuge mit Glättmittel besprühen.
 3. Abziehhilfe (Spachtel, Holzstäbchen, etc.) gut mit Glättmittel benetzen.
 4. Bei Bedarf Schritt 2 und 3 wiederholen, bis die Fuge fertig geglättet ist.

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
305-001	Glättmittel 450 ml	Sprühflasche 450 ml
305-100	Glättmittel 5 l	Kanister 5 l
Verpackungseinheit: 6 Sprühflaschen/Karton, 2 Kanister/Karton		



Grundierung OP

für Silikone und MS-Dichtmassen auf offenporigen Untergründen

- Grundierung für offenporige, saugfähige Untergründe
- für poröse, saugende, neutrale und alkalische Untergründe, wie Beton, Porenbeton, Ziegel, Faserzement sowie Kunst- und Natursteine
- mit dem Pinsel dünn auftragen und trocknen lassen
- sorgt als Haftvermittler für eine verbesserte Haftung des Dichtstoffs speziell bei schwierigen Untergründen
- lösemittelhaltig
- Abluftzeit: ca. 30 Minuten
- nur für die gewerbliche Anwendung (keine Abgabe an private Anwender)

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
212-021	Grundierung OP	Dose 400 ml
Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton		



Clipdüsen für Kartuschen 5 Stk. SB-Packung

Ersatzdüsen für alle INSEBO® Kleb- und Dichtstoffe

- 3 Stück Kartuschenspitzen für Silikone, Acrylate und andere Dichtstoffe
- 2 Stück Kartuschenspitzen mit Verschlusskappe
- passend für alle INSEBO® Kartuschen

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
213-033	Clipdüsen für Kartuschen 5 Stk. SB-Packung



Grundierung GP

für Silikone und MS-Dichtmassen auf geschlossenporigen Untergründen

- Grundierung für nicht saugende Untergründe
- geeignet für Metalle, Beschichtungen (wie Lasuren), für Fassadenfarben sowie Kunststoffe (wie Acrylglas, Polycarbonat und Polyester)
- mit dem Pinsel dünn auftragen und trocknen lassen
- sorgt als Haftvermittler für eine verbesserte Haftung des Dichtstoffs speziell bei schwierigen Untergründen
- lösemittelhaltig
- Abluftzeit: ca. 30 Minuten
- nur für die gewerbliche Anwendung (keine Abgabe an private Anwender)

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
212-022	Grundierung GP	Dose 400 ml
Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton		



Spezialdüsen-Set SB-Packung

Düsen-Set für schwer zugängliche Stellen

- 360°-Düse: für verwinkelte Ecken
- Spachteldüse 30 mm: für flächiges Auftragen
- Düsenverlängerung: für tiefe, unzugängliche Stellen
- V-Naht-Düse: zur Ausbildung eines V-förmigen Dicht- bzw. Klebstoffstranges

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
213-034	Spezialdüsen-Set SB-Packung



PE-Rundschnüre

geschlossenellige Struktur verhindert Wasseraufnahme

- vor allem in der Bauwerksabdichtung zur Vermeidung einer Dreiflankenhaftung
- durch neutrale Eigenschaften ohne Bedenken auch bei saugfähigen Materialien einsetzbar
- verträglich mit allen Dichtungsmassen
- entspricht DIN 18540 zur Dehnfugenausbildung
- elastisch
- flexibel
- alterungsbeständig



Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Durchmesser	Kartoninhalt
410-009	PE-Rundschnur 6 mm SB-Packung	6 mm	10 lfm
410-001	PE-Rundschnur 6 mm Kleinpackung	6 mm	100 lfm
410-015	PE-Rundschnur 6 mm 2.500 lfm	6 mm	2.500 lfm
410-010	PE-Rundschnur 8 mm SB-Packung	8 mm	10 lfm
410-002	PE-Rundschnur 8 mm Kleinpackung	8 mm	100 lfm
410-016	PE-Rundschnur 8 mm 1.500 lfm	8 mm	1.500 lfm
410-011	PE-Rundschnur 10 mm SB-Packung	10 mm	5 lfm
410-003	PE-Rundschnur 10 mm Kleinpackung	10 mm	100 lfm
410-017	PE-Rundschnur 10 mm 1.150 lfm	10 mm	1.150 lfm
410-012	PE-Rundschnur 15 mm SB-Packung	15 mm	5 lfm
410-004	PE-Rundschnur 15 mm Kleinpackung	15 mm	100 lfm
410-018	PE-Rundschnur 15 mm 550 lfm	15 mm	550 lfm
410-013	PE-Rundschnur 20 mm SB-Packung	20 mm	5 lfm
410-005	PE-Rundschnur 20 mm Kleinpackung	20 mm	50 lfm
410-019	PE-Rundschnur 20 mm 350 lfm	20 mm	350 lfm
410-014	PE-Rundschnur 25 mm SB-Packung	25 mm	5 lfm
410-006	PE-Rundschnur 25 mm Kleinpackung	25 mm	50 lfm
410-020	PE-Rundschnur 25 mm 200 lfm	25 mm	200 lfm
410-007	PE-Rundschnur 30 mm Kleinpackung	30 mm	25 lfm
410-021	PE-Rundschnur 30 mm 160 lfm	30 mm	160 lfm
410-022	PE-Rundschnur 40 mm 270 lfm	40 mm	270 lfm
410-023	PE-Rundschnur 50 mm 180 lfm	50 mm	180 lfm

Drahtaufsteller

für Dichtmassen abgefüllt in Kartuschen



- speziell für Kartuschen
- stabiler Kartuschendispenser aus Draht
- fasst 64 Kartuschen (8 Reihen zu je 8 Stück)
- Abmessung: 47 cm breit, 44 cm hoch, 31 cm tief
- Schutzleiste auf der Vorderseite beugt unbeabsichtigtem Herausrutschen der Kartuschen vor

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
801-003	Drahtaufsteller

Kartuschendispenser 5x5

zur Präsentation von Dichtmassen und Klebern in Kartuschen



- speziell für Kartuschen bis 310 ml
- stabiler Kartuschendispenser aus Kunststoff
- fasst 25 Kartuschen (5 Reihen zu je 5 Stück)
- Abmessung: 31 cm breit, 31 cm lang, 4 cm hoch
- in firmenneutraler Aufmachung

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
801-002	Kartuschendispenser 5x5

Kartuschendispenser 8x6

zur Präsentation von Dichtmassen und Klebern in Kartuschen



- speziell für Kartuschen bis 310 ml
- stabiler Kartuschendispenser aus Kunststoff
- fasst 48 Kartuschen (8 Reihen zu je 6 Stück)
- Abmessung: 49 cm breit, 37 cm lang, 4 cm hoch
- mit INSEBO®-Logo

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
801-016	Kartuschendispenser 8x6

PRODUKTÜBERSICHT

KLEBER

Damit hält, was halten soll: kleben und abdichten mit INSEBO®.

INSEBO® Kleber sind gemacht für die tägliche Praxis, für die Verwendung auf verschiedensten Untergründen und geeignet für viele Materialien und Anwendungen.

- 40 Montagekleber TK
- 40 Montagekleber Spezial
- 41 Montagekleber Tempo
- 41 Dichtkleber F
- 42 MS Kleber
- 42 MS Kleber Tempo
- 43 PU-Kleber Spezial
- 43 PU-Kleber Power

Für mehr Informationen zu unseren Produkten und zur richtigen Anwendung beachten Sie unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter, welche Sie auf unserer Homepage (insebo.com) bequem einsehen und downloaden können.

Montagekleber TK

vielseitig einsetzbarer, lösemittelfreier Baukleber

- lösemittelfreier, standfester und wasserbasierter Dispersionskleber
- zum Verkleben von Fliesen, Polystyrol, Holzpaneelen, Sockelleisten, Fensterbänken, Schaumstoffen etc. auf Ziegel, Beton, Putz, Mörtel und Holz
- hohe Reißlast (10 kg/cm²)
- eine Klebefläche muss saugfähig sein
- Klebeschichtdicke: mind. 2 mm
- UV- und alterungsbeständig
- überstreichbar
- auch geeignet als Spachtelmasse zum Verfüllen von Rissen und Löchern im Mauerwerk
- Farbe: weißgrau
- Der Untergrund sollte trocken sein, da sich sonst die Trocknungszeit deutlich verlängert.
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
210-001	Montagekleber TK 300 ml	Kartusche 300 ml
210-003	Montagekleber TK 5 kg	Eimer 5 kg
210-004	Montagekleber TK 12 kg	Eimer 12 kg

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton



Montagekleber Tempo

von Beginn an hohe Klebkraft; befestigen ohne Bohren, ohne Staub

- elastischer, lösemittelfreier Dispersionskleber mit besonders hoher Anfangshaftung
- zum Verkleben von Fliesen, Polystyrol, Holzpaneelen, Sockelleisten, Fensterbänken, korrosionsgeschützten Metallen, Schaumstoffen etc. auf Ziegel, Beton, Putz, Mörtel und Holz
- besonders geeignet für Anwendungen, bei denen sehr rasch Kräfte auftreten können
- bleibt kurze Zeit korrigierbar
- ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen
- eine Klebefläche sollte saugfähig sein
- Klebefestigkeit von ca. 1,3 N/mm² bereits nach 5 Minuten, bei trockenem, saugfähigem Untergrund
- UV- und alterungsbeständig
- überstreichbar
- Farbe: weiß
- Der Untergrund sollte trocken sein, da sich sonst die Trocknungszeit deutlich verlängert.
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
210-071	Montagekleber Tempo 300 ml	Kartusche 300 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton

Montagekleber Spezial

besonders gute Haftung auf nicht saugenden Untergründen

- lösemittelfreier Baukleber mit sehr hoher Klebkraft
- geeignet für Materialien wie Holz, Stein, Kunststoff, korrosiongeschütztes Blech, Aluminium, keramische Fliesen, Hartschaumplatten usw.
- geeignet für Verkleidungen, Sockelleisten, kunststoffummantelte Wandpaneel usw.
- haftet auf saugenden und nicht saugenden Untergründen
- eine Klebefläche sollte saugfähig sein
- UV- und alterungsbeständig
- überstreichbar
- Farbe: weiß
- Der Untergrund sollte trocken sein, da sich sonst die Trocknungszeit deutlich verlängert.
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
210-005	Montagekleber Spezial 300 ml	Kartusche 300 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton



Dichtkleber F

hohe Anfangshaftung auf Dampfbremsen und Windsperrn

- Spezialklebstoff für luftdichte Anschlüsse von Folien und Vlies auf Mauerwerk nach DIN 4108-7 im Innenausbau
- Verkleben von Dampfbremsbahnen im Dachgeschoßausbau
- zur Verklebung und Abdichtung bei Folienbändern, insbesondere bei Überlappungen und Falten
- zur luft- und schlagregendichten Versiegelung von Fensteranschlussfolien sowie zum Abdichten des Gewerke Lochs im Fensterbank-Eckbereich
- ausgezeichnete Haftung auf Polyolefinen, z.B. Folien aus Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP)
- einfache Verarbeitung – kein Fadenzug
- keine Anpressleisten erforderlich
- hohe Temperaturbeständigkeit
- verarbeitbar ab -5 °C
- lösemittelfrei
- Farbe: frisch – hellblau, ausgetrocknet – graublau
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)
- sehr emissionsarm – EMICODE EC1^{PLUS}

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
210-034	Dichtkleber F 300 ml hellblau	Kartusche 300 ml
210-033	Dichtkleber F 600 ml hellblau	Alubeutel 600 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen bzw. Alubeutel/Karton

MS Kleber

hochwertiger Kleber auf Basis von Hybrid-Polymeren

- für elastische Verklebungen im Hoch-, Karosserie-, Fahrzeug-, Wohnwagen- und Containerbau
- für saugende und nicht saugende Untergründe, innen und außen, z.B. Holz, Stein, Fliesen, Beton, Putz, Steingut, Naturstein, Glasmosaik, Kabelkanäle, Klinker, Ziegel, Polystyrol, viele Kunststoffe und diverse Metalle
- besonders hohe Reißlast (20 kg/cm²)
- gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- vibrationsdämpfend
- überstreichbar
- geruchlos
- dauerelastisch
- Farbe: weiß
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
209-200	MS Kleber 290 ml weiß	Kartusche 290 ml
209-201	MS Kleber 290 ml grau*	Kartusche 290 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton

*Im Sortiment ab März 2022

NEUE FARBEN



PU-Kleber Spezial

höchste Klebkraft für Holz, Beton, Mauerwerk, Kunststoff und Metall

- mit Luftfeuchtigkeit reagierender 1-Komponenten-Polyurethan-Kleber
- überragende Klebkraft
- saugende und nicht saugende Untergründe, innen und außen, z.B. Holz, Stein, Keramik, Beton, Ziegel, diverse Kunststoffe und verschiedene Metalle
- für starre und extrem kräftige Klebeverbindungen
- füllt und überbrückt unebene Flächen und Unregelmäßigkeiten
- wasserfest
- überstreichbar
- Farbe: weiß

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
210-011	PU-Kleber Spezial 300 ml	Kartusche 300 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton

MS Kleber Tempo

besonders standfest – sofort hohe Anfangsklebkraft – High Tack

- für elastische Verklebungen im Hoch-, Karosserie-, Fahrzeug-, Wohnwagen- und Containerbau
- für saugende und nicht saugende Untergründe, innen und außen, z.B. Holz, Stein, Fliesen, Beton, Putz, Steingut, Naturstein, Glasmosaik, Kabelkanäle, Klinker, Ziegel, Polystyrol, viele Kunststoffe und diverse Metalle
- besonders hohe Reißlast (22 kg/cm²)
- besondere Standfestigkeit – dadurch hohe Anfangsklebkraft
- einfach auftragen, anpressen, loslassen
- in vielen Fällen keine vorübergehende Fixierung notwendig
- Erreichung der Endfestigkeit nach vollständiger Reaktion
- praktische V-Naht-Düse für präzise Dosierung
- gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- vibrationsdämpfend
- überstreichbar
- geruchlos
- dauerelastisch
- Farbe: weiß
- erfüllt die Anforderungen an ökologische Baustoffe (enthält keine Phthalate, Halogenverbindungen, Flammschutzmittel usw.)

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
209-400	MS Kleber Tempo 290 ml weiß	Kartusche 290 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton



PU-Kleber Power

wasserfest, hochfest und volumenbeständig

- mit Luftfeuchtigkeit reagierender, volumenstabiler 1-Komponenten-Polyurethan-Kleber
- überragende Klebkraft
- saugende und nicht saugende Untergründe, innen und außen, z.B. Holz, Stein, Keramik, Beton, Ziegel, diverse Kunststoffe und verschiedene Metalle
- für Verklebungen auch im Wandbereich und dort, wo ein kurzzeitiges Fixieren nicht möglich ist, wie beim Verkleben von Holzstufen auf Beton
- starre und extrem kräftige Klebeverbindung
- überstreichbar
- Farbe: gelblich

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
210-046	PU-Kleber Power 300 ml	Kartusche 300 ml

Verpackungseinheit: 20 Kartuschen/Karton



PRODUKTÜBERSICHT

SCHMIERSTOFFE, SPRAYS & REINIGER

Helfer in Flaschen und Dosen: Schmierstoffe, Sprays und Reiniger erleichtern das Leben, das Bauen und Renovieren.

Unsere Spezialprodukte ergänzen unser Produktsortiment und vereinfachen viele Arbeiten – an Holzbearbeitungsmaschinen, beim Formen- und Spritzgießen oder bei der Reinigung von PVC-Fensterprofilen.

- 46 Zinkspray
- 46 Kunststoffreiniger
- 47 Silikonspray
- 47 Gleitmittel M

Für mehr Informationen zu unseren Produkten und zur richtigen Anwendung beachten Sie unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter, welche Sie auf unserer Homepage (insebo.com) bequem einsehen und downloaden können.

Zinkspray

temperaturbeständiger Korrosionsschutz

- zur schnellen Ausbesserung von beschädigten Zinkschichten sowie von Schadstellen an verzinkten Stahlteilen
- zur Erneuerung zerstörter Grundierungen
- flächige Rostschutzbeschichtung
- gute elektrische Leitfähigkeit – daher als Punktschweißfarbe verwendbar
- schnelltrocknend
- auch ohne Grundierung einsetzbar

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
303-005	Zinkspray 400 ml	Sprühdose 400 ml
Verpackungseinheit: 12 Sprühdosen/Karton		



Silikonspray

schmiert fleckenfrei und unsichtbar

- öl- und fettfreies Schutz-, Gleit-, Trenn- und Pflegemittel
- geeignet für Kunststoffe, Holz, Gummi und Metalle
- ausgezeichnetes Trennmittel beim Formen- und Spritzgießen, als Montagehilfe bei Schlauchverbindungen sowie in der Holz- und Papierverarbeitung
- zum Schmieren von Zylinderschlössern, Scharnieren, Autotürdichtungen, Schiebedächern, Sitzschienen und Sicherheitsgurtwicklern
- sauberer, nicht harzender Gleit- und Schmierfilm
- gute Temperaturbeständigkeit
- schützt vor Oxidation und Korrosion
- wasserabweisend und antistatisch

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
301-001	Silikonspray 300 ml	Sprühdose 300 ml
Verpackungseinheit: 12 Sprühdosen/Karton		



Kunststoffreiniger

löst Fett, Öl und Schmutz

- Spezialreiniger für PVC-Fensterprofile und andere Kunststoffe
- verbessert in vielen Fällen die Haftung von Dichtungsmassen
- zur Entfernung von durch Bearbeitung, Transport oder Montage entstandenen Verunreinigungen – Schmutzflecken, Bleistiftstriche etc.
- geeignet zum Entfernen von nicht ausgehärteten Silikonresten
- farblos
- vor dem Gebrauch Verträglichkeitsprobe durchführen
- nur für die gewerbliche Anwendung (keine Abgabe an private Anwender)

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
304-052	Kunststoffreiniger 1 l	Blechanister 1 l
Verpackungseinheit: 3 Blechanister/Karton		



Gleitmittel M

für Holzbearbeitungsmaschinen und viele andere Anwendungen

- lässt Holz bei Arbeiten an Hobelmaschinen, Fräsmaschinen, Montageischen usw. mühelos gleiten
- silikonfrei, daher keine Beeinträchtigung beim Beizen, Lackieren, Furnieren oder Leimen
- verarbeitungsfertig
- farblos
- nur für die gewerbliche Anwendung (keine Abgabe an private Anwender)

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Gebindeinhalt
302-058	Gleitmittel M 5 l	Blechanister 5 l
Verpackungseinheit: 2 Blechanister/Karton		



PRODUKTÜBERSICHT

VERARBEITUNGS- WERKZEUGE

Richtig dosiert, präzise verklebt, perfekt gepresst: Mit unseren Verarbeitungswerkzeugen gelingt's leichter.

Weil nicht einmal INSEBO® Produkte sich von selbst auftragen, haben wir unser Sortiment an Verarbeitungswerkzeugen erweitert: Entdecken Sie eine ganze Welt an Pressen für Kartuschen und Alubeutel sowie Pistolen für PU-Schaum-Dosen.

- 50 PU-Schaum-Pistole 2000
- 50 Dosierpistole Metall Lite Plus
- 51 Dosierpistole Guardia X7
- 51 PU-Schaum-Pistole B 1000
- 51 Dosierpistole Metall Lite XL
- 52 Kartuschenpresse Stop&Go
- 52 Halbschalenpresse HPS56
- 52 Skelettpresse X7
- 53 Profi-Kartuschenpresse XP-DELTA
- 53 Kartuschenpresse FX7-90
- 53 Alurohrpresse FX7-60
- 54 Druckluftpresse B600
- 54 Mörtelpresse X7-1000
- 55 Fugenspachtel-Set
- 55 Universal-Fugenspachtel

Für mehr Informationen zu unseren Produkten und zur richtigen Anwendung beachten Sie unsere technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter, welche Sie auf unserer Homepage (insebo.com) bequem einsehen und downloaden können.

PU-Schaum-Pistole 2000

die Pistole für die beste Schaumqualität

- qualitativ hochwertige PU-Schaum-Pistole mit Messing-Stellrad und Metallkugel im Ventil
- exakte Dosierung und optimale Schaumqualität
- Für unzugängliche Stellen werden zwei Verlängerungsschläuche sowie zwei Spitzen für schmale Öffnungen mitgeliefert.
- Die im Originalkarton mitgelieferten Kunststoffröhrchen sind für expo-nierte Stellen zu verwenden, die man

mit der Schaumpistole nicht direkt erreichen kann.

- Optional können Aufschaubspitzen mit Gewinde und Dichtung speziell für die PU-Schaum-Pistole 2000 bestellt werden. Diese eignen sich für besonders schmale und tiefe Fugen. Erhältlich sind 5 und 20 cm lange Messingspitzen, beide in 5-Stück-Sets inklusive einer Verpackung im Hänger.



PU-Schaum-Pistole 2000 mit INSEBO® Logo



PU-Schaum-Pistole 2000 in firmenneutraler Aufmachung

Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Anmerkung
113-012	PU-Schaum-Pistole 2000 INSEBO®	mit INSEBO® Logo
113-003	PU-Schaum-Pistole 2000	firmenneutrale Aufmachung
113-035	Aufschaubspitze für Dosierpistole 5 cm 5-Stück-Set	
113-036	Aufschaubspitze für Dosierpistole 20 cm 5-Stück-Set	



Dosierpistole Metall Lite Plus

Hochwertige Metallpistole mit verchromten Transportrohr

- hochwertige, robuste Metallpistole
- stabile Ausführung durch abgesetztes, verchromtes Transportrohr
- antihaftbeschichteter Dosenadapter und Nadel
- integrierte Rapid-Abzugssicherung
- leicht und präzise justierbar
- gummierter Handgriff für optimales Handling



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
610-005	Dosierpistole Metall Lite Plus

Dosierpistole Guardia X7

das Profi-Werkzeug für präzises Arbeiten

- neues, massives Pistolenkörper-Design
- komplett antihaftbeschichtet
- verstärkter Dosenadapter
- optimaler Schaumdurchfluss
- leichte und präzise Dosiernadel-Justierung mit Endstopp-Funktion
- gummierter, ergonomischer Griff und Abzug



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
610-006	Dosierpistole Guardia X7

PU-Schaum-Pistole B 1000

die Pistole für den gelegentlichen Einsatz

- PU-Schaum-Pistole aus Kunststoff mit Absperrhebel
- exakte Dosierung und gute Schaumqualität
- Messingdüse
- geringes Gewicht



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
113-029	PU-Schaum-Pistole B 1000

Dosierpistole Metall Lite XL

die extra lange Pistole für spezielle Einsätze

- stabile Metallpistole mit 60 cm langem Pistolenrohr
- gummierter Griff für optimalen Halt
- griffige Messingstellschraube
- entwickelt für das Füllen von tiefen Mauerdurchbrüchen und unzugänglichen Stellen sowie für müheloses Schäumen ohne Leiter



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
610-009	Dosierpistole Metall Lite XL

Kartuschenpresse Stop&Go

robuste Kartuschenpresse mit starker Übersetzung

- aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion
- bestens geeignet auch für zähflüssige Dicht- und Klebstoffe
- angenehmes Arbeiten durch gummierten Griff
- integriertes Dosierspitzen-Schneidmesser
- korrosionsgeschützte Schub- und Antriebsteile
- mit praktischem Leiterhaken
- Übersetzungsverhältnis 19:1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
213-011	Kartuschenpresse Stop&Go

Halbschalenpresse HPS56

geringes Gewicht und gute Übersetzung

- kompakte Bauweise, ergonomisches Design und einfache Einhand-Bedienung für ermüdungsfreies Arbeiten
- einfacher und schneller Kartuschenwechsel
- kein Nachlaufen durch Entlastung der Rücklaufsperre auf Daumendruck
- für Dichtstoff- und Kleberkartuschen
- mit praktischem Leiterhaken
- Übersetzungsverhältnis 13:1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
621-006	Halbschalenpresse HPS56

Skelettpresse X7

handliche Kartuschenpresse für Heimwerker und Profis

- handliche Kartuschenpresse mit geringem Gewicht
- kein Nachlaufen bei Arbeitsunterbrechungen durch automatische Entspannung
- für Dichtstoff- und Kleberkartuschen
- enthält Nadel zum Durchstoßen des ausgehärteten Dichtstoffs in der Düse
- mit praktischem Leiterhaken
- Übersetzungsverhältnis 7:1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung	Farbe
621-004	Skelettpresse X7	schwarz

Profi-Kartuschenpresse XP-DELTA

höchste Qualität mit umschaltbarem Übersetzungsverhältnis

- drehbare Schale und Leiterhaken
- gummierter Griff und Abzug
- korrosionsgeschützte Spezial-legierung
- aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion
- DELTA-Schubklotz, extrem widerstandsfähig
- umschaltbares Übersetzungsverhältnis: 25:1 und 12:1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
621-012	Profi-Kartuschenpresse XP-DELTA

Kartuschenpresse FX7-90

hochwertige Presse für besonders viskose Dicht- und Klebstoffe

- drehbare Schale
- gummierter Griff und Abzug
- erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus
- starker Schubklotz
- Leiterhaken
- für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Übersetzungsverhältnis 17:1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
621-008	Kartuschenpresse FX7-90

Alurohrpresse FX7-60

Profi-Qualität für Kartuschen und Alubeutel

- drehbares Aluminiumrohr
- Überwurfmutter aus Aluminium
- gummierter Griff und Abzug
- erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus
- starker Schubklotz
- Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels
- für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Übersetzungsverhältnis 17:1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
622-009	Alurohrpresse FX7-60

Druckluftpresse B600

handliche, leicht bedienbare Presse für müheloses Arbeiten

- Aluminiumrohr eloxiert
- optimaler Schwerpunkt
- minimaler Luftverbrauch
- Arbeitsdruck 6-10 bar
- Ventil für schnellen Druckablass



Artikelnummer Bestellbezeichnung

622-013 Druckluftpresse B600

Mörtelpresse X7-1000


für exakt gefüllte Mörtelfugen

- zur optimalen Verarbeitung von Fugenmörtel
- nicht geeignet für Mauermörtel, Estrich und andere grobkörnige Mischungen
- Fugen können ohne Randverschmutzung komplett ausgefüllt werden
- lieferbare Verschleißteile (Kunststoff-Füllrohr, Kolbengummi, Ersatzspitzen)
- Dosierspitze mit kleiner Öffnung für schmale, feine Fugen
- Dosierspitze mit großer Öffnung für breitere Fugen
- Füllmenge ca. 1.000 ml
- breiter Schubklotz
- metallverschraubtes Griffstück
- gummierter Griff und Abzug
- Halte-Clip zum Arretieren des Rohres
- mit Metallschaufel zum Befüllen



Artikelnummer Bestellbezeichnung

630-001 Mörtelpresse X7-1000



Fugenspachtel-Set

praktische Spachteln für kleine und große Fugen

- ein Stück dreieckig (3, 5 und 9 mm)
- ein Stück rund (6, 8, 10 und 14 mm)
- zwei Stück dreieckig (6, 8, 10 und 14 mm)
- aus robustem Spezial-Kunststoff
- für eckige und runde Fugen
- zum schnellen, sauberen Verfugen
- für ein optimales, sauberes Fugenbild



Artikelnummer Bestellbezeichnung

213-020 Fugenspachtel-Set

Universal-Fugenspachtel

mit praktischer Rundung

- Universal-Fugenspachtel für alle Dichtmassen
- zum einfachen Glätten der Fugenoberfläche
- schnell, problemlos, sauber, kostensparend
- geeignet als Silikonabziehschaber für professionelle Anwender
- Abmessungen: ca. 5,8 cm x 11,4 cm



Artikelnummer Bestellbezeichnung

213-001 Universal-Fugenspachtel

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

Alle Angebote, Lieferungen und Vereinbarungen erfolgen ausschließlich auf Grund unserer Verkaufsbedingungen. Den Geschäfts- und Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn der Käufer seine Bedingungen für ausschließlich erklärt hat und wir diesen nicht nochmals bei Vertragsabschluss widersprochen haben. Spätestens bei Entgegennahme unserer Ware durch den Käufer gelten unsere Verkaufsbedingungen auch ohne schriftliche Bestätigung des Käufers als vollinhaltlich angenommen.

■ Bei Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und sämtliche aus dem Urheberrecht fließenden Verwertungsrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

2. Zahlungsbedingungen

Alle Zahlungen sind grundsätzlich an uns zu leisten, unsere Außendienstmitarbeiter sind zum Inkasso nur im Einzelfall berechtigt, wenn sie von uns schriftlich dazu ermächtigt wurden.

■ Sofern keine besonderen Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, gilt Zahlung innerhalb von 20 Tagen rein netto, ohne jeden Abzug. Schecks und Wechsel werden grundsätzlich nicht angenommen.

■ Bei Überschreitung eines Zahlungstermins werden die für Kaufleute gültigen gesetzlichen Zinsen verrechnet, mindestens jedoch 12 % p.a., die Zinsen sind quartalsweise zu kapitalisieren. Darüber hinaus ist der Käufer verpflichtet, Mahnspesen und insbesondere Inkassokosten aller Art in angemessener Höhe zu bezahlen. Die Geltendmachung darüber hinausgehender Ansprüche wird aber nicht ausgeschlossen.

■ Bleibt der Käufer mit der Zahlung eines fälligen Betrages mehr als 10 Tage im Rückstand, so werden nach schriftlicher Anmahnung sämtliche Forderungen sofort zur Zahlung fällig. Weiters sind wir berechtigt, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist, vom Vertrag zurückzutreten und die gelieferten Waren zurückzuverlangen.

■ Die Zurückbehaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung etwaiger von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannter, fälliger Gegenansprüche des Käufers ist nicht statthaft.

3. Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, die gegen den jeweiligen Käufer bestehen, unser Eigentum (Vorbehaltsware). Unser Eigentumsvorbehalt bezieht sich auch auf die durch die Verbindung oder Verarbeitung unserer Erzeugnisse entstehenden neuen Produkte. Falls der Käufer die Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes weiterveräußert, gelten die hierbei entstehenden Forderungen als an uns abgetreten. Der Käufer verpflichtet sich, uns auf Verlangen den Namen des Drittschuldners und die Höhe der Forderungen mitzuteilen.

■ Pfändungen durch Dritte sind uns unverzüglich mitzuteilen. Sicherungsübereignung der Ware ist unzulässig.

4. Schutzrechte

Bei einer Auftragsfertigung haftet der Käufer bei vorgegebenen Rezepten und Ausstattungen dafür, dass durch die Herstellung und Lieferung Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Der Käufer verpflichtet sich, uns von Schadenersatzansprüchen oder sonstigen Ansprüchen Dritter und damit zusammenhängenden Kosten aller Art freizustellen und uns für alle mittelbaren und unmittelbaren Schäden, die uns durch die Verletzung etwaiger Schutzrechte erwachsen, Ersatz zu leisten.

5. Lieferfrist

Lieferfristen sind, solange sie nicht nachweislich ausdrücklich als fix vereinbart werden, freibleibend. Die von uns festgelegte Lieferzeit ist weiters für uns nur insofern verbindlich, als wir nicht durch Krieg, Betriebsstörungen, Rohstoffmangel, Verkehrsstörungen oder Verfügung von höherer Gewalt an der Erfüllung des Auftrages gehindert werden. Solche Ereignisse berechtigen uns, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass dem Käufer ein Recht auf Schadenersatz zusteht. Ist keine Lieferfrist vereinbart, gilt prompte Lieferung als vereinbart. Uns steht jedoch in allen Fällen das Recht auf Verlängerung unserer Lieferfrist um höchstens 4 Wochen zu. Ist die Ware zum vertraglichen Lieferzeitpunkt bereits fertiggestellt und die Abnahme verlangt, so lagert sie auf Rechnung und Gefahr des Käufers bei uns. Ohne Vorschrift des Käufers werden Versandart und Versandweg nach bestem Ermessen gewählt. Teillieferungen sind zulässig. Wir behalten uns Mehr- und Mindermengenerlieferungen von 5 % vor.

■ Nimmt der Käufer eine fest in Augenschein gegebene Warenmenge nicht in ihrer Ganzheit ab, können wir unbeschadet sonstiger Rechte einen Mindermengen-Zuschlag erheben. Bei Bestellungen unter EUR 40,- kann grundsätzlich für die Bearbeitung ein Zuschlag von EUR 4,- je Rechnung zusätzlich erhoben werden.

■ Die Verbindlichkeit der Lieferung und ein allenfalls zugesagter Liefertermin gelten nur dann, wenn die Versorgung mit allen im Produkt verarbeiteten Rohstoffen gewährleistet ist. Schadenersatz wegen Lieferverzug, insbesondere Konventionalstrafen in Lieferverträgen oder AGB werden ausdrücklich ausgeschlossen.

6. Gefahrenübergang

Lieferungen erfolgen ohne besonders vereinbarte Lieferbedingungen grundsätzlich ab Werk.

■ Unsere Lieferpflicht gilt als in vollem Umfang erfüllt, und die Gefahr geht in jeder Hinsicht auf den Käufer über, sobald die Ware unser Werk verlassen hat. Dies gilt auch dann, wenn die Ware von uns frachtfrei geliefert wird. Der Abschluss etwaiger Transport- und sonstiger Versicherungen obliegt dem Käufer. Tritt während des Transportes ein Schaden an der Ware auf, oder wird die Ware nicht vollständig angeliefert, so hat sich der Käufer vom Auslieferer (z.B. LKW-Fahrer) den Schaden vermerken und durch Unterschrift bestätigen zu lassen. Waren, die der Käufer vereinbarungsgemäß bei uns abzuholen hat, werden von dem Zeitpunkt an, zu dem ihm die Abholbereitschaft mitgeteilt wurde, auf seine Gefahr aufbewahrt. Der Käufer, der dieser Abholpflicht nicht nachkommt, hat auf unser Verlangen für die Aufbewahrung eine angemessene Vergütung zu entrichten.

7. Mängelrüge

Alle Angaben über Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Angaben unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer und Anwender nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Produkthaftpflichtschädigungen sind in jedem Fall ausgeschlossen.

■ Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis.

Sie befreit den Abnehmer und Anwender nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich von Abnehmer und Anwender.

■ Mängelrügen sind uns bei sonstigem Anspruchsverlust unverzüglich nach Eingang der Sendung am Bestimmungsort schriftlich korrekt und detailliert bekanntzugeben und durch Einsendung von Mustern der beanstandeten Ware zu dokumentieren. Nach Ablauf von 10 Tagen nach Eingang der Sendung beim Käufer ist keine Mängelrüge mehr zulässig. Kleine handelsübliche oder technisch nicht vermeidbare Abweichungen in Farbe, Qualität, Abmessungen und der Ausrüstung können nicht Gegenstand einer Mängelrüge sein. Maßgebend für die Ausführung jedes Auftrages hinsichtlich der Qualität sind die Durchschnitts-Ausfallmuster, welche wir dem Käufer auf sein Verlangen vorlegen.

■ Im Falle berechtigter Beanstandung hat der Käufer Anspruch auf Umtausch, vorausgesetzt, dass sich die reklamierte Ware im Originalzustand befindet. Beanstandung berechtigt den Käufer in keinem Falle zu Schadenersatzforderung, Wandlung, Minderung oder Rücktritt vom Vertrag.

■ Unsere Angaben über Eigenschaften, Verarbeitung und Anwendung unserer Erzeugnisse beruhen auf gewissenhaft durchgeführten Prüfungen und auf praktischen Erfahrungen. Sie sind jedoch völlig unverbindlich und entheben den Käufer nicht von seiner Pflicht, sich durch ausreichende Versuche selbst davon zu überzeugen, dass mit unseren Produkten der von ihm gewünschte Erfolg erzielt werden kann. Schadenersatzansprüche können grundsätzlich nur in Höhe des Warenwertes geltend gemacht werden. Darüber hinaus gehende Ansprüche (insbesondere Folge- und Formschäden) und die Geltendmachung von Folgekosten sind ausgeschlossen. Eine Gewähr im Einzelfall – auch in patentrechtlicher Hinsicht – kann nicht übernommen werden.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle unsere Lieferungen ist unser Firmensitz. Erfüllungsort für die dem Käufer obliegenden Verpflichtungen ist Hemberg bei Wien.

WS INSEBO GmbH
Industriestraße 24
A-2325 Himberg

Tel.: +43 (0) 2235 / 86227 - 0
Fax: +43 (0) 2235 / 86020
E-Mail: office@insebo.com
Website: insebo.com

