

Technisches Merkblatt

LiquiTec Haftreiniger

Version 02/2026

Chemische Basis

Reiniger für nichtsaugende Untergründe. Lösemittelhaltiges Reinigungsmittel zur Verbesserung der Haftung von INSEBO Dichtstoffen.

Normen, Prüfungen und Spezifikationen

- Reiniger für nichtsaugende Untergründe
- Speziell für Metalle und Kunststoffe

Produkteigenschaften

- Reiniger für nichtsaugende Untergründe um die Haftung von INSEBO Silikon-, MS- und Acryl-Dichtstoffen zu verbessern
- gebrauchsfertig
- nicht filmbildend
- lösungsmittelhaltig

Anwendungsbereiche

Reiniger für glatte nichtsaugende Untergründe besonders für Metalle und div. Kunststoffe, sowie für Beschichtungen (z.B. TGIC-freie Pulverlackbeschichtungen) und Sanitäracryl

Nur für die gewerbliche Anwendung.

Lieferform

Farbe: transparent
Dose: 100 & 250 ml
Verpackungseinheit: 12 Stück pro Karton

Verarbeitungshinweise

LiquiTec Haftreiniger mit einem fusselreien Tuch aufnehmen und die zu reinigende Oberfläche gründlich abwischen. Der Haftreiniger dient der Reinigung von Oberflächen sowie der Verbesserung der Haftung von INSEBO Silikon-, MS- und Acryl-Dichtstoffen.

Ein Ablüften ist nicht erforderlich.

Durch die Vielfalt von Kunststoffen, Metallen und Sanitäracryl wird dringend empfohlen, die Haftfähigkeit so wie die Verträglichkeit vor der Anwendung zu prüfen. Die Grundierung enthält organische Lösungsmittel die manche Kunststoffe angreifen können, weshalb Vorversuche unbedingt erforderlich sind. PE, PP, PTFE, Gips sowie öl- und silikonverunreinigte Untergründe sind zu vermeiden.

Der Verbrauch der Grundierung beträgt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und aufgetragener Schichtdicke etwa 50 – 200 ml/m².

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Dichte	0,60 – 0,70 g/cm ³
Ablüftezeit	Keine (Siehe Verarbeitungshinweise)
Lagerfähigkeit (kühl und trocken)	6 Monate

Sicherheitshinweise

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Haut und Augen schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Weitere Hinweise und Details zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett.

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.insebo.com.

Service

Auf Wunsch stehen Ihnen unsere geschulten Vertriebsmitarbeiter jederzeit zur Verfügung.

Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt und Produktetikett.

Zusatzinformation

Dieses technische Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen, um Fehlschläge zu vermeiden.

Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte etc. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen keine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung kann eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck nicht erfolgen, eigene Versuche und Prüfungen sind nötig.

Technische Änderungen vorbehalten.