



Fliese und Sanitär Segmentkatalog

vom Profi für den Profi

INSEBO[®]
SOLUTIONS THAT MATTER



Profi Sanitärsilikon 25

„Acetatvernetzendes Qualitätssilikon der 25er Profi-Reihe“


- Geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- Zuverlässiger Schutz vor Schimmel
- Erfüllt die höchsten Ansprüche im Sanitärbereich
- Haftung auf Keramik, Fliesen und Glas



Profi Neutralsilikon 25

„Neutralvernetzendes Qualitätssilikon der 25er Profi-Reihe“

- Geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- Zuverlässiger Schutz vor Schimmel
- Chlor- und salzwasserbeständig
- Keine Randzonenverfärbung im Kunst- und Natursteinbereich
- Geeignet für Schwimmbad und Sauna
- Haftung auf Keramik, Fliesen, Glas und Naturstein



MS Hybrid

„Ein Produkt, zwei Aufgaben – Abdichten und Verkleben“

- Geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- Zuverlässiger Schutz vor Schimmel
- Kein Volumenverlust
- Überstreichbar
- Haftung auf feuchten Untergründen



Universalsilikon + Stein

„Randzonenverfärbung im Natursteinbereich war gestern“

- Geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- Zuverlässiger Schutz vor Schimmel
- Keine Randzonenverfärbung im Kunst- und Natursteinbereich
- Geeignet für Bad, Dusche, Küche und den Pool-Randbereich
- Geeignet für die Verklebung von Spiegeln
- Haftung auf Keramik, Fliesen, Glas und Naturstein



Universalsilikon matt

„Die matte Silikonfuge mit Strukturoptik“

- Geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- Zuverlässiger Schutz vor Schimmel
- Keine Randzonenverfärbung im Kunst- und Natursteinbereich
- Geeignet für Bad, Dusche, Küche und den Pool-Randbereich
- Geeignet für die Verklebung von Spiegeln
- Haftung auf Keramik, Fliesen, Glas und Naturstein





MS Powerflex 25

„Neutralvernetzendes Qualitätshybrid-Polymer der 25er Profi-Reihe“

- Geprüfte Lebensmittelverträglichkeit
- Zuverlässiger Schutz vor Schimmel
- Überstreichbar
- Erfüllt die höchsten Ansprüche im Sanitärbereich
- Haftung auf feuchten Untergründen



MS Kleber

„Für Starke Verbindungen und die, die es noch werden wollen“

- Lösemittelfreier, vibrationsdämpfender Hybridpolymer Klebstoff
- Geringe Mindestschichtstärke
- Überstreich- und schleifbar
- Keine Randzonenverfärbung im Kunst- und Natursteinbereich
- Geeignet für die Verklebung von Spiegeln
- Haftung auf feuchten Untergründen



MS Kleber Tempo

„Ausgezeichnete Standfestigkeit und hohe Anfangsklebkraft“

- Reißlast von 22 kg/cm²
- Lösemittelfreier, vibrationsdämpfender Hybridpolymer **High Tack** Klebstoff
- Überstreich- und schleifbar
- Keine Randzonenverfärbung im Kunst- und Natursteinbereich
- Geeignet für die Verklebung von Spiegeln
- Verkleben unterschiedlichster Materialien
- Haftung auf feuchten Untergründen



ABDICHTEN	Profi Sanitärsilikon 25	Profi Neutralsilikon 25	MS Powerflex 25	MS Hybrid	Universal-silikon + Stein	Universal-silikon matt	MS Kleber	MS Kleber Tempo
Allgemeines								
System	Acetat- vernetzender Silikondicht- stoff	Neutral- vernetzender Silikondicht- stoff	Dicht- und Klebstoff auf Hybrid- polymer- basis	Dicht- und Klebstoff auf Hybrid- polymer- basis	Neutral- vernetzender Silikondicht- stoff	Neutral- vernetzender Silikondicht- stoff	Klebstoff auf Hybrid- polymer- basis	Klebstoff auf Hybrid- polymer- basis
Belagsart/Untergrund								
Messing		■	■	■	■	■	■	■
Zinkblech		■	■	■	■	■	■	■
Kupfer		■	■	■	■	■	■	■
Aluminium	■	■	■	■	■	■	■	■
Korrosionsbeständige Metalle	■	■	■	■	■	■	■	■
Emaile und Keramik	■	■	■	■	■	■	■	■
Fliesen	■	■	■	■	■	■	■	■
Glas	■	■	■	■	■	■	■	■
Hart-PVC	■	■	■	■	■	■	■	■
Kunststoffe	■	■	■	■	■	■	■	■
Mineralische Untergründe	■	■	■	■	■	■	■	■
Kunst- und Natursteinbereich		■	■	■	■	■	■	■
Eigenschaften								
Kleben und Abdichten mit demselben Produkt		■	■	■	■	■	■	■
Überstreichbar			■	■			■	■
Lebensmittelverträglichkeit	■	■	■	■	■	■		
Schutz vor Schimmel	■	■	■	■	■	■		
Haftung auf feuchten Untergrund			■	■			■	■
Anwendungsbereiche								
Verklebung von Spiegeln		■			■	■	■	■
Feuchträume	■	■	■	■	■	■	■	■
Sanitärbereich	■	■	■	■	■	■	■	■
Küchenbereich	■	■	■	■	■	■	■	■
Trocken- und Innenausbau			■	■			■	■
Duschassen und Badewannen	■	■	■	■	■	■	■	■
Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten		■	■	■	■	■	■	■

■ geeignet

■ nur mit Grundierung

Verarbeitungswerkzeuge finden Sie hier:



